

XAMPP

XAMPP

Große MySQL Dumps importieren

1. XAMPP Control Panel öffnen.
2. Auf Shell klicken.
3. `mysql -p -u root DATABASE_NAME < DATABASE_BACKUP.SQL` eingeben und ausführen.
4. Passwortabfrage mit Enter bestätigen (XAMPP hat kein Passwort für root).

Quelle: <https://stackoverflow.com/a/22655543/2246865>

LDAP in XAMPP aktivieren

1. In der `xampp/php/php.ini` Datei die Zeile `;extension=ldap` in `extension=ldap` ändern.
2. Apache neustarten über das XAMPP Control Panel.

mailToDisk aktivieren

1. In der `xampp/php/php.ini` Datei die Zeile `;sendmail_path =` in `sendmail_path =` „C:\xampp\mailtodisk\mailtodisk.exe“ ändern.
2. Apache neustarten über das XAMPP Control Panel.

Hinweis: Mails landen im Ordner: `C:\xampp\apache\mailoutput`

Fehlerbehebung

SHOW PLUGINS SONAME LIKE '%_password_check%' (phpMyAdmin)

Einfach die Ordner `xampp\mysql\lib\plugin` erstellen.

Fatal error : execution time of 30 seconds exceeded

In der Datei `xampp/php/php.ini` die Zeile `max_execution_time=30` in `max_execution_time=300` ändern.

From:

<https://www.andreasgiemza.de/> - **Andreas' Wiki**

Permanent link:

https://www.andreasgiemza.de/software_handreichungen/xampp

Last update: **2018/04/11 17:19**

