# XAMPP

XAMPP

## Große MySQL Dumps importieren

1. XAMPP Control Panel öffnen.
2. Auf Shell klicken.
3. `mysql -p -u root DATABASE_NAME < DATABASE_BACKUP.SQL` eingeben und ausführen.
4. Passwortabfrage mit Entern bestätigen (XAMPP hat kein Passwort für `root`).

Quelle: https://stackoverflow.com/a/22655543/2246865

## LDAP in XAMPP aktivieren

1. In der `xampp/php/php.ini` Datei die Zeile `;extension=ldap` in `extension=ldap` ändern.
2. Apache neustarten über das XAMPP Control Panel.

## mailToDisk aktivieren

1. In der `xampp/php/php.ini` Datei die Zeile `;sendmail_path =` in `sendmail_path = „C:\xampp\mailtodisk\mailtodisk.exe“` ändern.
2. Apache neustarten über das XAMPP Control Panel.

**Hinweis:** Mails landen im Ordner: `C:\xampp\apache\mailoutput`

## Fehlerbehebung

### SHOW PLUGINS SONAME LIKE '%_password_check%' (phpMyAdmin)

Einfach die Ordner `xampp\mysql\lib\plugin` erstellen.

### Fatal error : execution time of 30 seconds exceeded

In der Datei `xampp\php\php.ini` die Zeile `max_execution_time=30` in `max_execution_time=300` ändern.

From:
http://www.andreasgiemza.de/ - **Andreas' Wiki**

Permanent link:
**http://www.andreasgiemza.de/software_handreichungen/xampp**

Last update: **2018/04/11 17:19**